vol.3

人を守る、会社を守る



日(水)から

大切なものを守れるように。 防災訓練をしてみよう。



大事なこととはわかっていながらも「手間がかかりそう…」 「なにか難しそう…」「いざとなっても自分はきっと大丈夫…」 と考えがちな防災対策。

このカタログ「防災のキホン」では、そんな防災対策を 基本からわかりやすくご紹介しています。

既刊の vol.1、vol.2 では、地震に代表されるさまざまな災害の 仕組みとその対策を特集しました。

そして vol.3 となる今号のテーマは「防災訓練」です。 実際の被災時に見受けられた「防災用品はあるけど使い方がわからない」 「会社にはどうやって連絡を取ればいいの?」などの課題を減らすための 第一歩として、まずは実際に防災訓練をしてみませんか?といったご提案です。

災害時には必ず混乱が発生します。

また、決められていた防災の担当者がその場にいないことも十分に考えられます。 私たち一人ひとりが、まずやらなければならないことを知っておくことは 被害の拡大を抑え、素早い復旧へとつながる大切なポイントです。

ぜひ、社員の皆さまで実際に防災用品を手に取って、 「防災訓練」に取り組んでみてください。

Contents

防災訓練をしてみよう! 03
避難生活と食事 05
断水07
停電09
初期行動11
組織体制と役割13

防災用品セレクション	
地震対策	 15
停電対策	—1 6
減災·避難 —————	1 7
救助·衛生関連 ——————	-1 8
避難・停滞生活	-1 9
使える日用品 ―――	_ 20
非常食 ——————	- 21
熱中症対策品	-22



このカタログの監修者

災害リスク評価研究所 災害リスクアドバイザー 松島 康生 (まつしま やすお)

2010 年まで自治体向けの防災コンサルタントとして、地震被害想 定調査や地域防災計画、ハザードマップ作成等の業務に携わる。 現在は「災害リスク評価研究所」を設立し、企業や個人向けに 地震や風水害が発生した場合の危険度をあらかじめ調査し、防 災計画や BCP などのアドバイスを行っている。

防災のキホン

社内の防災研修で使ってください!

「防災のキホン」は特集のページを社内での防災研修時に 研修テキストとしてお使いいただける構成になっています。 以前に発刊した号も「防災のキホン」特設サイトよりダウンロードいただけます。 ぜひご活用ください。

■ vol.1.....



「会社の防災、その基本を知っておこう!」を メッセージとして、2014年7月に発刊しました。 第一弾のテーマは「地震」。 オフィスで大地震が発生した場合を想定し、 時系列で各種対応策をご紹介しています。

Contents

- ●減災
- 想定される被害を減らす
- ●地震発生
- まずは、自分の身の安全を守る
- ●状況把握
- 情報を収集し、これからの対応を判断する
- ●応急処置・感染予防
- 命を守るために覚えておきたいこと
- ●社内待機・帰宅
- むやみな移動は避け、冷静な判断で行動する



■ vol.2 ·····



第二弾は「各種災害」をテーマとしました。 この数年の日本は「災害列島」と形容されるように、 「ゲリラ豪雨」や「竜巻」、「噴火」などが各地で発生し、 その被害規模も甚大です。そこで「地震」に止まらず、 各種の災害時を想定し、それぞれの対応策をページごと に分け、ご紹介しています。

Contents

- 全国どこでも震度 6 強に備えた対策が必要
- ●ゲリラ豪雨・大雪
- 企業活動を脅かすゲリラ豪雨に備える
- ●台風・竜巻・噴火
- 事前の行動計画が被害回避のカギ
- ●落雷・停電
- 事業継続のためには、停電対策も
- ●二次被害・環境衛生
- 人員不足による長期的影響を抑える







「防災のキホン」特設ページ http://www.jointex.co.jp/bousai.html

- ●防災研修テキスト
- ●エマージェンシーカード (名刺サイズ)
- BCP チェックリスト
- ●備蓄品チェックリスト

商品紹介動画でわかりやすく!

P.6 ~ P.22 の マークがついた商品は、紹介動画を公開中!! 「防災のキホン」特設ページからご覧ください。



防災訓練をしてみよう!

防災のキホン

「防災訓練」といえば、「火災」を前提とした避難訓練や消火体験をイメージしがち。 実際にはこれ以外にも、「地震」や「水害」、「土砂災害」などの災害種別に応じたものや、「情報伝達(安否確認等) 訓練」、「救護・搬送訓練」、「帰宅困難訓練」など、状況に合わせた訓練もあります。自社の災害リスクを把握して、 優先度の高い訓練に取り組むことが必要です。

また、社内での防災訓練実施の際には、季節や発災時間など、具体的に状況設定をすることがポイント。会社に いる時間かいない時間かというだけで、起こりうる被害、やらなければいけないことが大きく変わってきます。 そして、もう一つのポイントは、訓練事項はできるだけシンプルにすること。部署ごとに役割分担したり、テー マを決めて「消火器を使う」、「水を運ぶ」などのシンプルな行動に絞って学ぶことでより深い理解につながります。

訓練のキホン

防災訓練は

「状況想定は具体的に!」 「やることはシンプルに!」

ここでは地震が発生した場合に、オフィスで 起こりうる問題や対策などの一例をあげています。 防災訓練を行う際の参考にしてみてください。

防災のキホン vol.3 やってみました。 ~トランシーバー編~

- **級書地圧** 5月 | 日 | 3 時 震度 6 以上の地震発生 ■火災の心配はなし ■停電 7 F(営業部)と 8 F(総務部 (災害時の対策本部)の階段が崩れて遮断

が加 連絡マニュアルでは、部門長が社員の安否を確認し、 対策本部へ連絡を入れなければいけない。 電話・PC は停電で使えず、携帯電話は混線。 トランシーバーはある。

TRYI トランシーバーを使ってみましょう。

1. 説明書が付いてなかったら・・・ 2. 説明書を見ながら・・・

衛生

待機生活

ゴミなどを -時保管する場所は?

> 応急手当の できる スペースも 確保しよう

P.7 水がないことを想定して、 トイレを使ってみる!

でるゴミや使用済みの 簡易トイレなどが溜まります。 ゴミ収集車がすぐに回収にこないことも あるので、廊下などを活用して衛生面に 配慮しましょう。

トイレを

そのまま

使用する 工夫も必要

ケガをしている人や歩行困難な人は、 入口近くの横になれるスペースに。 また、トイレなどへ 移動しやすいようにします。





RS 保管してある非常食を 作って、食べてみる!

食事をするだけでなく、人数分の食事の 調理ができるスペースを確保します。



™オフィス内でそれぞれの 空間を仕切ってみる!

男女社員が同じ空間で 生活をすることになります。 着替え時や仮眠時などの プライバシーに配慮します。



具体的に…。 特集ページの 「やってみました。」

居住

対策本部

パーティションなどで

居住空間を確保!



P.7 最寄りの給水拠点を確認する、 水を運んでみる!

(オフィス外)

断水の場合は、最寄りの給水ポイントや 給水車まで出向き、水を運搬しなくてはなりません。



- R9 トランシーバーで連絡を取り合ってみる!
- P.13 いざという時の役割分担を決めておく!
- R13 安否確認や連絡方法を確認しておく!

復旧に向けて情報収集や連絡をまとめ、 待機者に情報を共有してもらうよう活動します。

P.11 ヘルメットを正しくかぶってみる!

- P.II ケガで倒れている人を救助して、運んでみる!
- P.11 消火器の使い方を身体に覚えさせる!
- ◆避難・救出

まずは身の安全を優先し、初期行動に入ります。

避難生活と食事

保管してある非常食を作って、食べてみる!

■非常食の選び方

防災備蓄品と聞いてまず思いつくのは、「水」と「非常食」。なかでも「非 常食」といえば「カンパン」を思い浮かべる方も多いのではないでしょ うか。最近の「非常食」は、アルファ米やフリーズドライをはじめ、 やわらかいパン、ハンバーグ、スープ等々、さまざまなタイプが発売 されているので、栄養や水分の補給も考え、バランスの良い備蓄を目

また、大勢での食事の際は、大量のお箸やお皿が必要。食品包装用ラッ プフィルムの活用など、備蓄品の省スペース化、ゴミ削減の工夫もし ておくと役立ちます。

☑備蓄の際のチェックポイント

- □ 調理方法 (水やお湯の必要可否、お鍋・やかんなど)
- □ 紙皿やお箸、食品包装用ラップフィルム (皿の上に敷けば何度でも使える) など
- □ 数量、提供時間(社員の人数分を作る場合の時間)
- □ 食事後のゴミ処理、布テープ (コンパクトになるか、臭いは発生しないか)
- □ 備蓄可能年数 (消費期限、使用期限)
- □ 備蓄スペース (備蓄品のサイズ、人数分を保管する広さ、分散備蓄が望ましい)
- □ 予備数の必要性(来客が多い、帰宅困難受け入れなど)

やってみよう!

調理などの作業時間や備品のことも考えてみる。

■用意するもの 非常食、紙皿、お箸、ヒートパック

水がある場合、ない場合、お湯が沸かせる、沸かせないなど、非 常時の悪条件を想定して、いくつかのパターンを試してみるとよい でしょう。

せってみました。

味は満足。準備と後片付けが大変!!

調理が必要なものは、かきまぜ忘れて味が偏ったり、お湯が足りなくなっ たりと、スムーズには行かず。非常時に貴重な食料をムダにはできない

ので、今回試してみてよかったです。 また、試した後は、缶やプラスチッ ク、紙などのゴミが・・・。 ゴミ処 理対策は必須。今回は数人分でし たが、社員全員分の準備や後片 付けは大きな負担になりそうです。



オフィス内でそれぞれの空間を仕切ってみる!

■いろんな空間が必要になってくる

東日本大震災発生時に交通網が麻痺し、救急、消防、警察などに悪 影響が出たことから、都市部では、社内待機を推奨している自治体が 増えています。社内待機では日常の執務時間とは異なり、傷病者の ための救護・仮眠スペースや食事スペースなどの確保や、男女別の スペース作りが求められます。さらに、会社として対策本部などのス ペースの確保も必要になります。

☑レイアウトの際に、これだけはチェック!

- □ 情報・連絡が集中する対策本部スペースを確保する
- □ みんなで情報が共有できるようにする(情報ボードや掲示板を見えやすい所に設置)
- □ 活動しやすい動線を確保する(まず、通路を避ける)
- □ 着替えや仮眠用に、男女別のプライバシースペースを設ける
- □ 傷病者等に配慮して、静かな所、トイレに行きやすい場所を確保する
- □ 飲料や食料の飲食スペース
- □ ゴミやニオイを発生させるものの廃棄スペースを配置する
- □冷暖房器具の配置

災害リスクアドバイザー ここかポイント! 松島 康生の

会社が用意するもの、 個人が準備するもの

社内待機を想定し、会社として用意するもの、個人として準備するも のを過不足が生じないよう、あらかじめ決めておくと良いでしょう。ま た、消費期限、使用期限のあるものは定期的にチェックして、訓練時 に消費するか、配布をしましょう。

やってみよう!

自分のオフィスで考えてみる。

■用意するもの オフィスの平面図、ペン

いくつかのグループに分かれ、下記の①と②を考えてみましょう。時間がなけれ ば①だけでも構いません。グループ内の話合いの後で、他のグループとレイアウ ト案を比較してみると、より多くのことに気づけます。

①オフィスを仕切ってみる

必要な役割やスペースを洗い出し、実際に割り当ててみましょう。居住スペース では、男女の比率なども考慮が必要です。さらに外部からの避難者の受入れの 可能性がある場合は、その分の空間も想定してみます。

②必要なものをリストアップ

スペースごとに必要なものをリストアップし、備蓄品が足りているか、確認してみ

いやってみました。

エアマットを膨らませてみました。

今回試したのは、空気を入れると約 60cm 四方に拡が る座布団型のエアマット。3つ連結すればベッドにもな るスグレモノです。

小さいサイズだったので、口で膨らませるのは簡単でし たが、大きなサイズや多くの数を膨らませることを考える と、エアーポンプが欲しくなります。座ってみると、オフィ スの床の上でもマット内部の空気のおかげで暖かく感じ られ、硬さや冷たさが解消されて快適でした。





手軽に食べられる バー状ビスケット入り。

長期保存食・日本の味

レスキュー3(10セット入) 入数(箱) 商品コード 税込M価 税別価格 1 **879-496** オープン **¥24,624** ¥22,800 ○賞味期限:メーカー製造目より5年の出荷/包装単位:1

入数(箱) 種別 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格

1(40銭人) 🜖 サバ味噌煮 879-490 オープン ¥21,384 ¥19,800

たまわざの鯖・米味噌他の里芋・人参・筍・牛蒡・鶏肉・蒟蒻他の賞味期限:メーカー製造月より5年の出荷/包装単位:1

② ※込みパンパーグ 879-489 オープン ¥19,440 ¥18,000

① 筑前煮 879-491 オープン ¥19,440 ¥18,000 ○内容量(1袋): **0**250**❷0**120**❸**150g○原材料: **0**うるち米・塩**❷**豚肉・牛肉・

879-488 オープン ¥10.800 ¥10.000

●スーパーバランス(4袋)×6 ●保存水(500mL)×1

- ●サージカルマスク×3枚 Mハイブリッドシート×1
- ●ウエットティッシュ (20枚)×1 ●軍手×1組

美味しさ5年、永谷園の保存食。

*24.624

脚付で凸凹面でも使いやすく、

/一トは程温と断熱の使い分けができます



ダンボールゴミ箱(2枚組)

a l	()	種別	品番	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
	0	45L	GGYC725	879-503	¥1,620€	¥1,058	¥980
1	0	70L	GGYC726	879-504	¥2,700を	¥1,814	¥1,680
	0	90L	GGYC727	879-505	¥3,240を	¥2,138	¥1,980

寸法:●幅270×奥行320×高585mm●幅316×奥行396×高638mm❸幅346×奥43 ○容量:●45,5L●73L❸94L○材質:ダンボール(防水ではありません)●出荷/包装単位:

空気を入れて快適に。 連結すればベッドとしても



●出荷/包装単位: ●1/20/120@1

エアーマット暖 座布団型

入数(個) 種別 商品コード 税込M価 <u>税込価格</u> 税別価格 879-506 オープン v702 Y650 ●専用ポンプ 865-625 V3.240を V2.138 V1.980 ○寸法(使用時):縦600×横600×厚50mm○質量:約98g○材質:ポリエチレン ○ 小五(図/月月): 森台部(八日本) ナイロン・PE(パルブ・連結部)(同荷画:約300kg○保存期間:紫外線・高温多 湿を避けた状態で約15年(秦材保持年数)○ 付属品:補修シール2枚付

M価とは「メーカー希望小売価格」を表しています。メーカー希望小売価格の指定がない 商品については、税込M価の欄に「オープン」と表示しています。

② 多少納期をいただく場合がございます。キャンセル・返品はお受けできません。

KAGOME 常温でも 🛭





カゴメ 野菜たっぷりスープ(30袋入)

種別 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 ● トマトのスープ 879-492 @ かぼちゃのスープ 879·493 オープン ¥9,720 ¥9,000 **の** 豆のスープ 879-494

② きのこのスープ 879-495 ○内容量(1袋):160g○商品特徴: ①トマトなど9種類の野菜・白いんげん豆・大麦・ ○内容量[1衰]:160g/簡品特徴:®トマルミ24種類の野衆:日いんけん豆・大麦・小麦●かよ5々を28種類の野菜・赤いんげん豆・大麦・小麦●かよ5々を28種類の野菜と小麦●エリンキまをは5か1種類の野菜と大麦・小麦● ・味期間:メーカー製造月より3年6ヶ月○原材料の一部に小麦、乳、大豆を含む●出



やわらかなパンを。





○内容量(1倍): 100g○イージーオープン缶○賞味期限: メーカー製造 月より**①②②**5年**②⑤③**3年○原材料の一部に小麦、乳、卵、大豆を含

₩11.880

BAKERY® BAKERY®

災害時、避難時の プライバシーを確保。





② ベージュ YSO-W710BE 830-226 ○外形寸法:幅700×奥行260×高1207mm(ファスナー部分含まず)○パネル厚: 30mm○質量: 1.1kg○材質: 本体=PVC管、クロス=ポリエステル○安定脚1本 付○組立所要時間目安: 1人5分※お届けのみとなります。 ●出荷/包装単位: 1

着たまま歩ける・眠れる。



キングジム

着る布団&エアーマット ②

1 BFT-001 **879-507** ¥4,860& ¥**4,298**

「防災のキホン」特設ページでは 🕟 マークがついた商品の紹介動画を公開中!

最寄りの給水拠点を確認する、水を運んでみる!

■飲料水に生活用水、どれだけ必要?

なんといっても必要不可欠な水。飲料水は大人 | 人あたり、 | 日 3L 必要と言われています。また、待機日数によっては洗顔や食器洗い、 トイレなど、生活用水としての水が必要になる場合も。

避難生活が続くと、備蓄の水だけでは不足することも十分に想定でき ます。その場合は、給水ポイントまでを何回も往復することになります。 少しでもラクに運べるように、対策を講じておきましょう。カートや背 負子の備蓄がオススメです。水以外の物を運ぶ際にも役立ちます。

■最寄りの給水拠点って?

断水になった時でも、給水所や応急給水槽(公園などの地下に設置 されている)、浄水場などで、応急給水を受けることができます。予め、 どこが給水拠点になるのかを調べておきましょう。



スマートフォンで給水拠点を検索! (東京都)

無料スマートフォンアプリの「ロケスマ」を利用して、お近くの給水拠点 を簡単に確認することができます。アプリのダウンロードは、QRコード からご利用ください。





災害リスクアドバイザー ここがポイント! 松島 康生の

大規模地震の場合、上下水道がストップしてすぐに給水が受けられる とは限りません。また、オフィスビルやマンションの場合は電動ポンプ で水を汲み上げているため、停電によって水が出なくなることもある ので、まずは社員数に応じた飲料水を確保することが第一です。

やってみよう!

水はどこにある? どうやって運ぶ?

■用意するもの タンク、カート、背負子、オフィス付近の地図

●まずは知ることから

オフィスの近くの給水拠点を調べ、階段や坂が少ないルートをいくつか設定しま す。また、オフィスで必要になる水の量を算出。備蓄で不足しそうな量や備蓄し ているタンク容量から往復回数や時間を算出してみましょう。

●運んでみる

水用タンクに水を入れて運んでみましょう。実際の給水拠点からではなくても構い ませんが、ルートにある障害を想定して、平坦な道だけでなく、階段や坂を上っ てみる経験も大切です

りやってみました。

わかってはいたけど・・・水 20L は重たい!!

数十メートル の平坦な直線道路と階段で、20L の水が入ったタンクを持って、 男性・女性が3パターンの運び方を試してみました。

①手持ち

直線なら休憩しながらなんとか運べますが、階段では一段一段 が重労働。男性でもきつそうでした。

しっかり固定すれば、直線はスムーズ。引くより押す方がラク。 ただし階段はカートの重さの分、手持ちよりきつくなりました。 ③背負子

背負う際は、地面からだと重くて立ち上がれません。高さのある 台の上に置いてから立ち上がるとスムーズ。一度背負えれば直線 も階段も問題なく進めます。階段がある場合は、背負子が便利。



最寄りの給水拠点までは約1.2キロ。数十メートルでも大変なのだから、 カートや背負子の準備はマストだと痛感しました。

水がないことを想定して、トイレを使ってみる!

■トイレで水が使えないと、深刻な事態に

大きな災害が起きると、断水や停電、下水道や浄化槽の損壊により、 水洗トイレが使えないことも想定されます。そうなると簡易トイレ(吸 水シートや凝固剤で固めるタイプがあります) に頼らざるを得ません が、使用回数は平均 | 日 | 人あたり4~8回。簡易トイレの備蓄と ともに、用を足した後の保管場所や処理方法の検討も必要です。 特に暑い夏は臭いや衛生面の対策も大きな問題となります。 また、停電時や断水時でも便器や排水管が壊れておらず、生活用水

に余裕があれば、手動で水を流すこともできます。便器によって方法

は異なるので、メーカーサイトなどで確認しておきましょう。



やってみよう!

簡易トイレを組み立てて、凝固剤で固めてみる。

■用意するもの 簡易トイレ

実際に用を足してみるのが一番ですが、まずはどんなふうに固まり、どれく らいのゴミとなるのかを体験してみましょう。

1回の尿量の平均は200~400mL なので、実際にオフィスの便座にセット した簡易トイレに約 400mL の水を流してみます。 空気が入らないように簡 易トイレの処理方法に従って処分。オフィスの社員数から、1日で発生す るゴミの量を想定して、保管場所について話し合ってみましょう。

FUスクアドバイザー 松島 康生の ここがポイント

オフィスは生活用水を貯めておけない

大便器の排水には一度に大量の水を必要とします。家庭なら生活用水 としてお風呂に水を貯めておけますが、オフィスではそうはいきません。 そのため汚物処理は凝固剤などで固めることになります。また、手洗い 用や洗顔、汗取り用に大判のウェットティッシュがあると便利に使えます。



コックをひねるだけで 水を注げます。

コック付水タンク 201

入数(個)	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
1	845-609	オープン	¥1,242	¥1,150
			章1, ∠4∠)質量:725g○材	
ABS樹脂	・シリコンラバー※屋	外専用の水タンク	つです●出荷/包装	単位:1/8



アルインコ コンパクト台車

入数(台) 品番 商品コード 税込M価 1 MTC-90S **879-508** オープン ¥**8,618** ¥7,980) 外形寸法:使用時=幅400×奥行410×高1000mm、折りたたみ時=幅388×

專行54×高633mm○板面寸法; 縦280×横380mm○質量; 3.3ke○最大積載 質量:50kg〇材質:アルミ〇付属品:ゴムベルト付〇タイヤサイズ:125mm〇耐荷重:約50kg〇比荷/包装単位:1/4

素早く固めて 消臭・抗菌、可燃ゴミへ。

既存の便座に排便袋をかけ、排泄後に抗菌性凝固剤を振りか けて固めれば、後は可燃ゴミとして処分できます。



マイレット

入数(類) 種別 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 柱類性調整(像) 10 10 ● 10回分 mini10 822-812 ¥1,944€ ¥1,940 ¥1,797 #提展设 ② 100回分 S-100 822-813 ¥16,200 ¥16,200 ¥15,000 排5車が計劃 ○個装サイズ: ●約幅135×奥行50×高180mm ●約幅240×奥行170× 高180mm○個装質量: ●約300g❷約2.4kg※处分の際は、各自治体の 条例に従ってください。●出荷/包装単位: ●1/20❷1/4

給水車から自宅まで大量の水の運搬に 転がして 運搬 約18Lの貯水タンク サバイバルローラーバッグ ベーシック セット内容(20のみ) ●ローラーバッグ×1●保存飲料水×1●長期保存食(主食×3、副食 種別 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 ×2、甘味物×1)●加熱袋×1●発熱剤×1●AM/FMラジオ付自家発

貯水タンクにもなるローラーバッグ。





○外形寸法: 幅260×臭行350×高660mm○質量: 約860g○材質アルミ・ナイロン○耐荷重: 約30kg●出荷/包装単位: 1/10

1 879-511 オープン ¥4,838 ¥4,480

災害時・断水時の おふろ代わりに

電ライト×1●簡易トイレセット×3●包帯×1●ガーゼ付き救急絆創膏×

6●軍手×1●ロープ(約3m)×1●ふえ×1●カッターナイフ×1●ろ過 フィルター×5●マスク×4●アルミシート×2●ゴミ袋×2●ジッパー付携

帯ポーチ×1●トイレットペーパー×1●雨衣×2●災害時対応マニュア

ル/電話各社災害伝言リスト×1●フォークスプーン×2●使い捨てライ



₩980

弱酸性 緑茶の香り どこでもシャンプー

入数(バック) 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 ○シート枚数:30枚○シート寸法:300×300mm○製造後品質 保持期限5年●出荷/包装単位:1/24

使い勝手の よい大きさが 人気です。 TOKYO Baketsu

● バッグのみ 879-509 オープン Y5.184 Y4.800

● 避難セット付 879-510 オープン ¥14,904 ¥13,800

幅COV条打2600mHOU(持つチラミンがラウンの 夏の●ウォータータンク容量が16世(ハッグ本体材鑑が発・ボリエステ ルシボイル蒸着フィルム、断熱材ー発泡ボリエチレン、ボケ小裏地・メッ レ、貯水タンク=PEVA、ハンドル=スチール・PP、タイヤ=PVO○色:

ト形寸法:幅280×奥行280×高400(持ち手引き上げ時910)mm○質量:●約

₩304

東京バケツ 10型

入数(個) 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 1 B-10 **831-226** ¥388**½** ¥**304** ¥282

外形寸法:幅330(持ち手部分含む)×奥行300×高243mm○容量

M価とは「メーカー希望小売価格」を表しています。メーカー希望小売価格の指定がない 商品については、税込M価の欄に「オープン」と表示しています。 ② 多少納期をいただく場合がございます。キャンセル・返品はお受けできません。

が災のキホン」特設ページでは ▶ マークがついた商品の紹介動画を公開中

電気を使わずにスマートフォンを充電してみる!

業務の立て直しにも「電気」は欠かせません。

大きな災害で被害を受けやすいのが、「電気」と「水」。表のように、 電気の停止範囲はかなり広域になるのがわかります。特にオフィスで は、電気はパソコン、携帯電話、固定電話、FAX などの安否確認や 業務立て直しに向けて使うツールとして必要です。

ラジオなどの情報収集ツールの備蓄、予備電源の確保など、停電に なった際のシミュレーションと対策は必ず実施しておきましょう。

	電気	水道	ガス
東日本大震災 (2011 年東北地方太平洋沖地震)	891 万戸 (486 万戸:東北地方)	220 万戸以上	46 万戸
阪神・淡路大震災 (1995年兵庫県南部城震)	260 万戸	126 万戸 (兵庫県)	86 万戸
東京湾北部地震 (M7.3 想定 (30 年以内に 70%の発生確率推定	160 万戸	1100 万人	120 万戸
南海トラフ巨大地震 (想定) 2710 万戸	3440 万戸	180 万戸

^{*}東京湾北部地震および南海トラフ巨大地震の数字は内閣府の資料より引用

災害リスクアドバイザー ここがポイント! 松島 康生の

防災グッズとして、停電時のライトやラジオ、スマホの充電用に使えるモノが多数発売 されています。手回しタイプ、ソーラータイプ、蓄電タイプがありますが、実際に使っ てみると意外とシビアだということを感じるはずです。

すぐにたくさんの電気を供給してくれるものではなく、あくまでも非常用としての認識を 持って、普段からモバイルバッテリーなどを組み合わせて備えておくと良いでしょう。

やってみよう!

充電機能付きの「手回しラジオ」を使ってみる。

■用意するもの 手回し充電ラジオ、スマートフォン、乾電池

手回しで充電が可能なラジオを使ってみましょう。スマートフォンの充電も できるので、どのくらいの労力がかかるのか、体感しておくことが大切です。 また、このタイプのラジオは、乾電池で充電できるものもありますので、対 応する乾電池も忘れずに備蓄しておきましょう。

しやってみました。

手回しでの携帯電話の充電は最後の手段に・・・!

まずは約1分ほどの手回し充電で、AM/FM ともに問題なく受信できまし た。ライトもバッチリ! 次に携帯電話の充電にチャレンジ。約5分間、 回し続けましたが、1 秒間に2回転のスピードをキープするのが難しく、

結構疲れます。充電できたのは、 約2%。スマートフォンの充電には 乾電池が必須だと痛感。また、個 人的にモバイルバッテリーも備蓄し ておくと安心だと思いました。



トランシーバーで連絡を取り合ってみる!

■平常時に使い方を習得しておくことが大切

発電機やトランシーバーなど、使い慣れていないものを備蓄する場合 は、必ず一度は実際に使ってみましょう。

また、発災時には、担当者が不在だったり、ケガをしていたりする可 能性もあります。防災担当者だけでなく、防災訓練時にできるだけ多 くの人がその防災用品に触れておくことが大切です。

■停電時の連絡手段はトランシーバーが有効

発災時にはエレベーターが停止したり、階段がふさがれたりして使え ないことも起こり得ます。また、停電や携帯電話の混線などが同時に 発生すると、上下複数のフロアに分かれるオフィスでは、社内の安否 確認が取りづらくなることも考えられます。

そんな時には、免許不要で使用できる「特定小電力型トランシーバー」 が活躍します。慌てていても使えるように、使用するチャンネルなど、 社内ルールを決めておくことも忘れずに。

松島 康生の

普段から使うことの少ない防災機器や防災資材ですが、いざという時に使い方が 分からない、組み立て方が分からないと試行錯誤しているケースを見受けます。 防災訓練の際に使ってみることで、使い方にも慣れ、故障や不具合も早期に発見 することができるようになります。また、無線機であれば、通信距離(範囲)の限

手間取っていた事例としては、発電機、無線機(トランシーバー)、仮設トイレや 屋外テント、AED、折たたみ担架、車椅子、屋内消火栓などがあげられます。



すぐに使えるか、試してみる。

■用意するもの トランシーバー (取扱説明書も必須)

2人1組になって、お互いが見えない位置で、トランシーバーで会 話をしてみましょう。すぐに使えるでしょうか?

最初は取扱説明書を読まずに5分ほどの時間を区切って試し、そ の後に正しい使い方を学び、改めて使ってみましょう。わからない 点や決めておかなければいけない事項の確認もできて有効です。

りやってみました。

事前の試用の大切さを実感していました。

練習しておかないと、すぐに操作できない。

3組のペアにお互いが見えない場所で体験してもらいました。 そのうち、トランシーバーを使ったことがあるのは、1組だけ。

トランシーバーを初めて手にした人たちは、電源ボタンがわからなかったり、 操作に戸惑ったり・・・。途中で取扱説明書を渡すも、理解に時間がかかりま した。1組は合わせておいたチャンネルに気づかずに変えてしまい、通話で きないという結果に。一方、トランシーバーを使ったことのあるペアは、初め ての機種に最初の数分こそ手間取りましたが、無事通話に成功。みなさん、

また、トランシーバーの備蓄では、簡略化した操作方法を本体と一緒に保管 すること、チャンネルを記載したシールを貼っておくなどの工夫がいることが わかりました。

スマホ・携帯電話を 手回しで

充電できる ラジオ。 AM/FMラジオ

充置 ライト(LED)

手回し充電ラジオ FM/AM2バンド

入数(台) 品番 商品コード 税込M価 1 ICF-B08 W **830-208** オープン **¥7,170** ¥6,639 ○外形寸法: 132×77×58mm○質量: 約376g(電池含)○携帯電話充電: docom

○分別が、は、132×イバスのIIIIIの資金、からびとなっていませた。 成式電池、単3形アルカリ乾電池×2本(別売)○使用電球:LED○付属品:キャリマイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、パンドストラップ、I 保証書、対応機種一覧表 安全のために〇保証期間:1年

電池不要、振るだけで点灯。

篇显紹介動理 公開中!



防水設計(水深100m) 砂·泥·海水もOK ●耐温設計(-40℃~55℃) 官公庁納入実績あり

ナイトスターJP

入気(個) 品番 商品コード 税込M価 1 DDSNS1-GR 841-148 ¥8,208& ¥7,200 ¥6,667

○外形寸法: 直径38(最大径50)×長255mm○質量: 約320g○材質: ボディ= ポリカーボネート樹脂、スイッチ=ABS樹脂(養光性)、レンズ=アクリル樹脂、ガスケッ △BC樹脂/アルミ茶舗) マグネ・ホーサマ NDシグ=ボリカーボネート機能 リフレクタ リウム・コバルト焼結磁石○保証期間:5年●出荷/包装単位:1/12

軽量·小型·低騒音。 パソコンなど

本田技研工業 インバーター発電機

最高クラスの防水・防塵性

参薄型スリム・軽量ボディ・クリアな音量

特定小電力トランシーバー

入数(台) 品番 商品コード 税込M価

②省電力設計(単3形1本)

八番洲無線

入数(台) 品番 商品コード 税込M価 1 EU9IJN1 830-223 ¥138,240% ¥124,416 ¥115,200

○使用燃料:自動車用無鉛ガソリン○タンク容量:2.1L〇外形寸法:幅240×更 行450×高380mm〇質量:13kg○周波数:50/60Hz切替式○電圧:100V〇

SR70 **879-515** ¥17,064& ¥**14,904** ¥13,800

M価とは「メーカー希望小売価格」を表しています。メーカー希望小売価格の指定がない

○外形寸法(突起部除く):幅57×奥行16,5×高88mm〇質量(乾電池除く):約

95g○チャンネル数: 20ch(中継器使用で27ch)○使用周波数: 422MHz帯○電

波型式: F3E/F2D○送信出力: 約10mW○通信方式: 単信・半複信方式○通

成主ス・「スピアとし」及信田が、かいけい、自由でスターキョー・平は8万米と海 語面機の目を、見越の良い場所=約500m−1km/ご定格電圧:1.5∨○電源:単 3形乾電池1本、り動作時間:約33時間(アルカリ乾電池使用時)○IP6X防塵・ IP7X防水性能○動作温度範囲:−10℃~→50℃〇付属品:ベルトクリップ、取 扱起明書、保証書○保証期間:1年●出荷/包装単位:1

については、税込M価の欄に「オープン」と表示しています。

多少納期をいただく場合がございます。キャンセル・返品はお受けできません。

1台5役8

懐中電灯。

トーチライト

同じサイズの

乾電池 2本で

点灯可能。

LEDなんでもライト

SONY C

USBポータブル電源

入数(個) 品番

荷/匀装单位:1

入数(間) 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別<mark>価格</mark>

○外形寸法: 直径59×高208mm〇質量: 170g(電池別)○使用電池: 単2・単3・ 単4形乾電池の同サイズ×2本(別売)○電池持続時間(アルカリ乾電池使用時):

約115時間(単2形) 約55時間(単3形), 約22時間(単4形)○使用電球:高輝

軽量・コンパクトモデル。

1 CP-V3AW **843-722** オープン **¥2,480** ¥2,297

トフォン充電回数:約1回○最大出力: DC5V/1.5A○付属品: USBケーブル●出

.480

※ACアダプタ別売

入価格 税別価格

度白色白LED〇保証期間:1年〇出荷/包装単位:1/20

スマホの充電に!

1 HGN2340F-R(B) **822-824** オープン ¥1,451 ¥1,344

コンパクトな

○外形寸法:幅約55×奥行約92×高約38mm○質量:約140g○材質:ABS樹脂○携帯電話充電:docomo、au、softBank(スマートフォン、PHSには対応していません。)○充電による使用時間の目安いンドル名分間:約300回まわした場合)トチライトホワイル。気が一部が14分、携帯電影道話時間=約5分、FMラジオ(イヤホン)=約20分、FMラジオ(内蔵スピーカー)=約3分、 &admin=kglsガ、FMアンオくパイペン/=8y2とガスFMソンス(YVEAKC)/「トリンナ サイレン=約5分、教命用ライト時)の時間○付属品・docomo・SoftBankを 用プラグメ「佩 au充電用プラグメ「佩、携帯電話充電用接続コーF60cmメ12 ステレオ・イヤホン1、5m×1本(アンテナ機能が)、吊下げストラップ、収納用ポー ○保証期間・5ヵ月●出市/包装単位・1/48

アイリスオーヤマ 手回し充電ミニラジオライト

1 JTL-22 **879-512** オープン ¥**2,246** ¥2,080

FMラジオ 救命用ライト 充電 救命用サイレン

** 1,451



布雷式。小型 軽量 防水 折りた

¥2,484 エム・パワード LEDソーラーランタン エムパワード エマージ

防水IP67準拠

入脈 品番 商品コード 税込

空気で膨らませて使う

ソーラーランタシ

1 MPEMRG 879-513 ¥2,484 ¥2,484 ¥2,300 ○外形寸法: 直径105×高105mm○折りたたみ時高: 25mm○質 置75gつソーラー充電式(リチウムボリマー電池) ○充電時間: 直射日 低か8時間 (季節によってが変動) ○点打時間 (満充電時): 連続3時 間一7時間○保証期間: 1年●出荷/包装単位: 1/12/96

ポキッと折り曲げれば 光り出す



ルミカ 防災用簡易ライト(3本人)

品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格

1 E80515 **879-514** オープン ¥**410** ¥380 ○発光体サイズ:φ14~18、長さ190mm○発光時間:約10~12時間○ 材質:プラスチック、化学発光体溶液○質量:101g(1本)●出荷/包装単位

ノートパソコンに 充電しながら スマホも充電

₹14,980

ノートPC約5.5時間延長 DC変換プラグ9種類

充電時間 ACアダプタ: 約4時間 USB: 約10時間

サンワサブライ ノートパソコン用モバイルバッテリー

入数(個) 品番 商品コード 税込M価 税込価格 BTL-RDC6 841-137 ¥20,304* ¥14,980 ¥13,871

16000mAh〇外形寸法:幅125×奥行14.5×高185mm〇質量:約 500g○リチウムイオンバッテリー○バッテリー容置:3.7V/16000mAh○) 電圧/電流:DC15~19V/1.3A(最大)○USB出力:DC5V/2.1A(最大 ○ 元電方法: 付属ACアダプタ(AC100 ~240V)を用いて家庭用コンセントパ ○ 付属AS: microl ISBケーブル(約90cm)。 DCケーブル(約70cm)。 DC変

#14.904

見やすい

num

音声をミュートに 緊急時に

アラーム音を鳴らせる

1 KH-013 830-248 オープン v9,500 v8,797

入手しやすい

●停電時·災害時に重宝

●軽量・コンパクトサイズ

◎電気コード、ガス管不要

参赤外線暖房だから静音・即暖

ニチネン カセットガスヒーター ミセスヒートイヴ

カセットガスを使用。

ガスの出荷/包装単位:1

6つの安全装置

●不完全燃燒防止装置

・立消え安全装置・転倒時ガス遮断装置

●圧力感知安全装置

○点火方式:圧電点火方式○外形寸法:

〇容器(ボンベ)誤装着防止機構

5災のキホン」特設ページでは **>**マークがついた商品の紹介動画を公開

高いコストパフォーマンスを誇る **免許・資格不要のトランシーバー。**

超以価核 超別価核

特定の相手を 呼び出し機能搭載

> 大型ディスプレイ 電池残量・交換の 日安をお知らせ ワンタッチで

初期行動

ヘルメットを正しくかぶってみる!

■あごひもの調整に時間をかけない

避難訓練でヘルメットをかぶって避難することがあります。その際、あ ごひもを調整しながら移動している方を多く見かけます。しかし、発災 時には、そのような余裕はありません。ヘルメットを正しくかぶらないと、 落下物の衝撃をうまく吸収できず、大きなケガにつながることもありま す。素早く、正しくかぶれるように、あごひもの調整や正しいかぶり方 の確認など、事前対策が肝心です。



ヘルメットの正しい装着方法を知り、フィットさせておく

■用意するもの ヘルメット





ケガで倒れている人を救助して、運んでみる!

■閉じ込められていたら、ケガをしていたら

大きな災害では、ドアが歪んで脱出できなくなる、壁などの損壊により 下敷きになる、ガラスの飛散によりケガをするといったことが想定され、 救出やケガの手当が求められます。

レスキューツールや救急箱の保管場所の把握、簡単なケガの処置な ど、基本的なポイントを押さえておきましょう。

■救出の際の注意点

- ●救出する場合は、まず自分自身の安全を確保しておきます。
- ●周囲の人の協力を求め、二次被害を起こさないように心がけます。
- ●カーテンやテーブルなど、オフィスに救助に使える道具があれば、 利用しましょう。
- ●ケガ人の応急手当は、救出救護担当者が中心に行います。



やってみよう!

担架を使って、人を運んでみる!

■用意するもの 担架

担架を使ってケガ人を運ぶことは日常にはない動作です。 以下の注意点を守って、訓練をしてみましよう。

- 1. 地面から持ち上げる時は、掛け声をかけてゆっくりと持ち上げる。
- 2. 平地では足側を進行方向に向ける。
- 3. 階段の上りは頭側を進行方向に向ける。
- 4. 階段の下りは足側を進行方向に向ける。



<mark>|</mark> やってみました。

とにかく重い。重心をどこにおくかがポイント

携帯できる折りたたみ式の1~4人用の簡易担架で実 際に人を運んでみました。腰の位置や紐のかけ方など、 いくつかのコツを掴めば、1人や2人でもなんとか運 ぶことはできました。ただし、使用方法やコツを知らな いまま、災害時に突然使うことを考えると、焦ってしまっ て使えないかも…と思いました。



消火器の使い方を身体に覚えさせる!

■火災は初期消火が肝心

初期消火は二次災害を防ぐためにも大切です。ただし、炎が天井に 達したら、速やかに避難を開始することが推奨されています。時間は あまりありません。

いざ消火という時に消火器の設置場所や使い方が分からないと、この タイミングを逃してしまうので、使い方を学んでおくことは大切です。

■消火器の選び方

消火器選びは、業務の種別や 取り扱うものに適合した消火器を 用意しましょう。



1. 普通火災 (A火災) 【2. 油火災 (B火災) その他の油類などが





やってみよう!

1ピン、2ホース、3レバー。これを覚える

■用意するもの 消火器 (訓練用)、火元の的

消防署に申請すれば消防署内で体験したり、訓練用消火器を貸出してくれる消防署もあります。 会社の状況に応じて相談してみましょう。また、防災センターでは常時体験できます。滅多に使 うことのない器具です。使い方は「1. ピン、2ホース、3レバー」と覚えておきましょう。

1.ピン



ピンを抜きます。

2.ホース



3.レバー

ノズルを火元に 向けます。

レバーを握ります。

国家検定合格品" 落下物から 頭部を守る。 ¥2,468



災害時の簡易脱出道具。

普段は工具として。

ケースは 角利産業

谷沢製作所

ヘルメット つば付

入数個 色 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 1 ホワイト ST#0169-FZ **830-207** ¥4,536を ¥**2,468** ¥2,286

○頭部回り:53~62cm○外形寸法:幅218×奥行278×高151mm○材質。 ABS樹脂○ライナー入り○あごりも付(53~62cm)●出荷/包装単位:1/40 ※厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気用」適合

※折りたたみ時 DICプラスチック 防災用ヘルメット IZANO

国家検定合格品**

約半分の大きさに

折りたためる。

¥4.968

色 商品コード 税込 M 価 税込価格 税別価格● ホワ仆/ オレンジ 827-457 ② ホワイト **827-458** ¥4,968 ¥**4,968** ¥4,600 3 オレンジ 827-459

※厚生労働省保護帽規格「飛来·落下物用」「墜落時保護用」適合

せまい通路や

階段などに便利

(セット内容)

折込のこぎり

ボルトクリッパー

差替ドライバー 万能はさみ

防塵メガネ

収納ケース

レスキューアッキス

防塵マスク (2枚)

両ロハンマー 標識ロープ (9mm × 20m)

懐中電灯(単1×2本付)

○頭囲の目安:55.5~62cm○質量:450g○収納袋付○品番:AA13型HA4-K13式 備えてあるヘルメットの あごひもを 取り替えるだけ。

http://www.speedroller.ip/

rescue/n oil iack.html 参照

昭和商会

ホイッスルバックル付 ヘルメット

¥1.058

国家検定合格品※

種別 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 ● ホイッスルバックル付ヘルメット 879-517 オープン ¥3.024 ¥2,800 1 ② ホイッスルバックル 879-516 ¥1,620 € ¥1,058 ¥980 ○頭囲の目安:55~63cm○外形寸法:ヘルメット=幅272.5×奥行220×高 161mm○ヘルメット質量:約350g○色:ホワイ・●出荷/包装単位:1 ※厚生労働省保護輔規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気用」適合 最低12mmの隙間に爪を差し入れ可能。 (最高115mmまで)

バックルを外せば、

ホイッスルに

操作ハンドルが 360 度回転。 1トンまでの重量物に対応。

DHS油圧爪付ジャッキ

入数(台) 品番 商品コード 税込M価 税別価格

初期消火が肝心。

税込価格 税別価格

1 DHS-1E **879-518** オープン ¥**49,800** ¥46,112)外形寸法:幅125×奥行12×高205mm〇質量:6kg○<mark>専</mark>用収納ケース付●出



レスキューツールキット

入数(セット) 品番 商品コード 税込M価

1 RS-120 **827-478** ¥38,880 ¥31,104 ¥28,800

○外形寸法:幅530×奥行253×高220mm○質量:7.5kg○セット内容:バール、

ボルクリッパー、折込のごぎり、両ロハンマー、万能はさみ、差替ドライバー、ベンチ、防塵メガネ、防塵マスク(2枚)、標識ローブ(9mm×20m)、懐中電灯(単1×2本付)、レスキューアッキス、軍手、収納ケース●出荷/包装単位:1

- ワンタッチ装着。 省スペースでの保管が可能。

装着前









JINRIKI JINRIKI Quick Q001

入数(セル) 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 1 830-255 ¥32,184 ¥32,184 ¥29,800 ○取付適応サイズ(車椅子幅):380~525mm(パイプ外寸法) ○全長: 縮めた状態803mm、 伸ばした状態1183mm ○質量 3000g●出荷/包装単位: 1

3000g●出物/改装単位:「 ※動画では「JINRIKI]と「JINRIKI QUICK」をご紹介しています。 「JINRIKI I については、担当の販売店までお問い合わせください。





ワンタッチ式 ベルカタンカ 救護用

入数(台) 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 1 SB-180 **879-519** オープン **¥26,784** ¥24,800 ○外形寸法: 幅520 (±20)×長1800mm○質量: 1.6kg○材質: 表地=ナ イロン(松水布)、東地=ターボリン(防炎、防水布) (耐荷重: 100kg)担架 収納別袋付 ●出荷/包装単位:1

₹7,941 日本ドライケミカル ABC粉末消火器 入数(本) 種別 商品コード 税込M価 ● 4型 830-241 ¥10,584を ¥7,941 ¥ 7,353 ● 10型 841-125 ¥16,200を ¥12,150 ¥11,250



○用途:A火災(替通)・B火災(油)・C火災(電気)用○薬剤量: ●1,2kg●3.0kg ○外形寸法: ●直径85×高403mm●直径123×高465mm(放射時間: ●が14 秒0秒18秒○放射距離: ●3~5m®3~6mm=1コマーク商品(エコマーク商品ブラ >×名: PANエコアルミソリーズ(加圧式) ●出荷/包装単位: 1 消火器スタンドN-1型

入数(個) 品番 商品コード 税込M価 1 9 N-I 830-243 ¥2,376& ¥1,782 ¥1,650 ○材質:ポリプロビレン PVC○外形寸法:幅230×息行230×高845mm○底皿

② 多少納期をいただく場合がございます。キャンセル・返品はお受けできません。

商品については、税込M価の欄に「オープン」と表示しています。

M価とは「メーカー希望小売価格」を表しています。メーカー希望小売価格の指定がない



組織体制と役割

いざという時の役割分担を決めておく!

■管理者1人で大災害時に対処できる?

オフィスで大きな災害が発生した時、防災管理者 | 人だけですべての 緊急要件に対応できるものではありません。発災時やその後の待機生 活を想定して、役割分担を決めておきましょう。

例えば、発災直後の担当としては、下記のイラストのような役割分担 が考えられます。このように決めておくと、いざという時に自分や周り の人が何をすべきかをわかっているので迅速な行動につながります。



役割分担の決定とともに、行動手順をマニュアル化して防災訓練を実施することが 大切です。予め「安否未確認ゼロ」や「3日で業務を復旧させる」など、目標を 設定しておくことで、業種やオフィス環境に合ったマニュアルが作りやすくなります。 以下は、例として地震直後の基本的な行動です。参考としてお役立てください。

- 1. 地震!緊急地震速報(または緊急館内放送)
- 2. シェイクアウト (安全行動 3 ステップ)

①姿勢を任く ②頭・身体を守り(カバー) ③動かない (ホールド) 参考:日本シェイクアウト提唱会議



揺れが収まったら、ケガ人等の確認、 火災発生確認、建物の被害把握

救出・救護 初期消火

4. 安全な場所への移動(必ずしも屋外とは限らない) 避難・誘導 安否確認、情報収集 情報・連絡

避難誘導、点呼票・連絡表など非常持出し品を用い、 安否確認をする

全体や各役割を実施する上での問題点や反省点を洗い出し、課題に 対しての改善策を練って、次回の防災訓練に活かしましょう。「防災の PDCA サイクル」の向上につながります。

松島 康生の イーニかポイ

地震直後以外にもこのような状況の訓練を実施すると効果的です。

〇連絡体制訓練(指示命令伝達や緊急参集)

○情報収集・伝達・配信(安否確認と情報共有)

〇救出・救護(応急手当)・搬送訓練

〇火災訓練(消火栓や消火器)や浸水対策訓練

○帰宅困難対策訓練(社内宿泊・ライフライン停止)

安否確認や連絡方法を確認しておく!

■各々のビシネスシーンを想定

社内にいる時、外出している時、出社前・退社後など、いつ大きな災 害が起きるかはわかりません。

安否確認を連絡する上司は? 上司は次に誰に連絡? 遠隔地への 連絡手段は? 特に外出時の連絡方法を確認しておきましょう。また、 家族とも安否確認方法について、話し合っておくことが大切です(複 数の手段を用意しておく)。

電話やメールのほか、「災害用伝言ダイヤル (171)」、携帯電話などに よる「災害用伝言板」、インターネットによる「災害用ブロードバンド 伝言板(web171)」などがあります(「防災のキホン」特設ページで 詳しく紹介しています)。

また、エマージェンシーカードを作成し、必要事項を記入しておけば、 いざという時に役立ちます。※「防災のキホン」オリジナルエマージェ ンシーカードもご用意しております (無料)。「防災のキホン」特設ペー ジにあるリンクよりダウンロードしてお使いください。

「防災のキホン」特設ページ http://www.jointex.co.jp/bousai.html



やってみよう!

社内ルールを決めて、エマージェンシーカードを作成してみる

「防災タイムライン」(被害の最小化、復旧の短期化を目的に時間 軸で対応を示す計画)を作成し、社内でルール化しておきます。 決めた事柄は、各自のエマージェンシーカードに記入しておき、不 明点がないか、確認しておきましょう。

りやってみました。

わかっていたつもりだったけど…

エマージェンシーカードを初めて見るという人に記入してもらったところ 3分の2ほどしか記入できませんでした。

社内ルールで不明確な点があっ たことや、家族と決めた避難先 も口頭で決めただけだったた め、連絡先がわからないなど、 きちんと明文化しておく必要性 と、社内や家族とも共有してお くことの大切さがわかりました。



洗濯できる 高視認反射バスト。

●高認識性安全作業衣服規格 EN471、 ANSI107に適合し ている、3M™スコッチライト™ 使用。



スリーエム ジャパン 高視認性反射ベスト

入数(前)	品番	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格		
_ 1	SVP-02R	879-520	オープン	¥1,697	¥1,572		
○サイズ:フリー○色:レッドオレンジ○材質:ポリエステル○反射材:3Mスコッチライ							
ト反射材○洗濯可能回数:30回●出荷/包装単位:1/10							

₩ 1.697

戦 ¥1,192

●ミニメガホン

環境

商品紹介動画 公開中!

¥7,900

クイツク点灯→点滅→点灯に 3段階切替え式。

中部物産貿易

ナイトリーダー誘導灯

入数(本)	品番	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格		
1	56533	879-521	¥1,490を	¥1,192	¥1,104		
○長:520mm○使用電源: 単2形乾電池2 本(別売)○連続使用時間:約70時間							
(アルカリ電池)○質量:約120g(電池含まず)○材質:ABS樹脂、筒部分=PVC							
発光部	長さ: 340mm	●出荷/包装単t	立:1/50				

全天候型のコンパクトタイプ。



ハンド型コンパクトメガホン

				-			
入数(台)	規格	品番	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格	
	_	1 ER-1106	830-213	¥13,824&	¥11,500	¥10,649	
1	ホイッスル音付	@ ER-1106W	819-418	¥15,984を	¥15,984& ¥ 13,30 0		V40.045
	サイレン音付	● ER-1106S	830-214		F15,9848 ¥13,300	±12,315	

ハンド型ミニメガホン

入数(台)	品番	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
1	@ ER-1103	363-555	¥9,504€	¥7,900	¥7,315
大10W)	単3形×4個(別売 3W(最大4W)○ 約6時間●約100 ~●幅154× 東 量(電池別):●約):ハンドルキャッフ	電池持続時間 時間、単3形 1行250×高2 660899約	(JEITA規格 ×6本使用時 266mm	ドに準拠): 単 = ① ~ ② 約 = 137× 奥 行 10g ○ 電池・	13形×4本 110時間○ f210×高 ケース採用

キングジム PROテープカートリッジ<蓄光ラベル>

数(個)	テープ幅	品番	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
1 =	12mm	O SY12YD	856-605	¥2,160€	¥1,728	¥1,600
	18mm	@ SY18YD	856-606	V0.004*	¥2,418	1/0.000
	24mm	⊙ SY24YD	856-607	¥3,024€	¥2,418	¥2,239
	36mm	4 SY36YD	856-608	¥4,104を	¥3,282	¥3,039

○入数:1個(紙箱入)■エコマーク商品●出荷/包装単位:1/5/120●36mm幅は1/5/80

持ち運べるホワイトボードで どこでも対策本部に



半透明シートには書類を挟んで文 字を書いたり、ふせんを貼ったりで きます。ボード面の保護カバーとし ても使えます。筆記面はボードと半

ボードマーカーと

ベンホルダーが付 いています。

ボード面はマグネットも使えます。

X設ト

スマートバリュー(欧文印刷株式会社共同企画) ホワイトボードノート nuboard EX 商品コード 税込M価

7 (300 (110)	1-24-		DOKE IN TH	DOM THE IN
1	854-547	オープン	¥2,560	¥2,371
○A4判変型○)枚数:ボード=2、!	ノフィール=4 (半説	透明) ○本体寸法	:幅223×高
301mm○リフ	7ィール寸法: 幅2*	18×高297mm()ボード厚:0,68	mm〇質量:
	表紙・シート=ポリス		=PET・アイアン	シート〇製造
元: 欧文印刷	株式会社●出荷/包	装単位:1/25		

② 多少納期をいただく場合がございます。キャンセル・返品はお受けできません。

折りたたみ式グリップ採用で コンパクト収納!

防災備蓄ベスト(100着人)

\$160

が箱入りで備蓄は

防災訓練にも活躍!

窓口担当

879-522 ¥16,200€ ¥15,984 ¥14,800

879-523 879-524 ¥24,840% ¥24,624 ¥22,800

非防滴

・ 寸法:フリーサイズ(着丈510、身幅400mm)○材質:ポリエステル不織布

オーム電機

ハンディメガホン 入数(台) 品番 商品コード 税込M価 税込価格

BMX-110 **879-526** オープン ¥3,283 ¥3,040 ○使用乾電池:単2形×4個(別売)○出力:最大5W○電池持続時間:<音声時> 約6時間〇外形寸法: 幅160X奥行250X高220mm、 <折りたたみ時ン幅160X 奥行250×高170mm(質量 (電池別): 約560g〇付属品: 取扱説明書●出荷/ ¥3,283

停電時の誘導表示に長時間、 強力発光します。

蓄光	80 mm				
入数(枚)	品番	商品コード	税込M価	税込価格	税別個
1	SR011	841-159	¥669&	¥540	¥50
た場合、8	3時間程度暗	35mm〇一般家 間で発光します。 ※JISには安全	○JISで定めら	れた蓄光標隆	板のりん

れています。正式な安全標識板が必要な場合はJIS適合品をお求めください。




经步幅电影

帰宅田勤者

事務局

窓口担当

250mm



プラスチック・ガラス・





線幅(mm)

5.3(太字)



ゼブラ 水拭きで消せるマッキー 環境 適合



M価とは「メーカー希望小売価格」を表しています。メーカー希望小売価格の指定がない 商品については、税込M価の欄に「オープン」と表示しています

「防災のキホン」特設ページでは 🕟 マークがついた商品の紹介動画を公開中

●せん断強度:100kg 床の連結面に凹凸があっても

約5mmまで対応できます。

オフィス家具・什器類の転倒・移動を防ぎます。

貼るだけで 家具同士を連結。



リンテック21

転倒防止田 リンクジョイント

wiri	MTT 113 7 7	///	/ I'		
数(枚)	品番	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
	1 LJ-100(G)	830-200	¥3,240€	¥2,721	¥2,520
4	@ LJ-200	827-499	¥2,160&	¥1,814	¥1,680
	1 LJ-504	879-527	¥1,620&	¥1,377	¥1,275

枚〇耐震強度:6強●出荷/包装単位:1/50

信頼の高強度アルミニウムを使用した 高強度家具転倒防止器具です。



扣修企画 アルミ式転倒防止器具

	0	M	T-M410	879-528	オーブン	¥3,510	¥3,250
1	0	L	T-L510	879-529	オープン	v3,726	¥3,450

ヘルメットや緊急避難セット などを保管する収納庫です。



24 ※ヘルメット・緊急避難用品セット、工具セット、

			スポンルフォーチーを移り続いたのうません				
ジョイ: 防災/	ンテックス 甲品収額	h庫 🕗 🧧	環境	グリーン個人注 適合	開相・設置 参 商品		
入数(台)	品番	商品コード	税込M價	税込価格	税別価格		

1 BFH40-G19 **879-530** オープン ¥48,060 ¥44,500 ○外寸:幅880×奥行400×高1860mm○室内有効寸法:幅812×奥行 ラミン協付涂装) ○最大精載質量:40kp/相1段あたり・合計240kg○付

ネジいらず。 貼るだけの



●ネジを使わないので、壁を傷つけない! ●壁や家電・家具にノリが残らず、洗って何度でも使える! ●取り付け・取り外しが簡単!



ガムロック バーが必要です。 ● NewMB IB-14 886-527 ¥5,940を ¥5,076 ¥4,700 を活送性の連伸、ジョンン等で引鞭処理 とした家具 単面では、本製品の機能が正常に発揮されません。 IB-03 827-494 オープン ¥4,330 ¥4,010 10度以下の低温での使用では密着しづらい場合があります。0 IB-01 827-495 ¥4,320を ¥3,596 ¥3,330 度以下の環境ではご使用に適しません。使用上の注意をよく読 ● 1 B-01 827-495 ¥4,320を ¥3,596 ¥3,330 などで使用ださい。 ● 1には地震マッかを被付いています。 1 ● リムーバー IB-13 886-529 ¥540を ¥464 ¥430 ● 出荷/包装単位: ●1/30●●1/48●1/36●1/20

簡単取付けで大切な収納物の 落下を防止します。



入数(枚) 対応棚サイズ 品番 商品コード 税込M価 税 **●**幅900mm TN-900 **879-531** ¥6,048を ¥4,741 ¥4,390 ②幅1200mm TN-1200 879-532 ¥6,631を ¥5,194 ¥4,810 ●幅1800mm TN-1800 **879-533** ¥8,208を ¥6,436 ¥5,960

○ネット寸法:頼**①**720**②**1020**③**1620×奥行10×高700mm○取付可能幅: 場内寸法**①**800~860**②**1100~1160**③**1700~1760mm○質量:**①**0.5**②**0.6**⑤**0.6kg○カラー:グ リーン○材質:ネット=ポリエチレン、バックル=POM、ベルト=ポリプロピレン、「ハメ金具=ス チール、スタッド付き金具=スチール、両面テープ=アクリル○取付用ボルトセット4本、スタッ ド付金具4個、吊り上げ用紐フック1本付●出荷/包装単位:1/12

1645 L

ファイル・書類の飛び出しを防ぐ。 キャスターの走行防止に。



ファイルガード 18(例引はMH47(mm) 品番 商品コード 利込M価 移込価格 利別価格 Off1200 FR-120 849-773 ¥1,296€ ¥1,015 ¥940

15

●植1800 FR-180 830-202 ¥1,404を ¥1,080 ¥1,000 ○外寸: 幅182×奥行94×高43mm○質量: **1**0.11kg**2**0.12kg○カラー: レー(ベルト)○材質:ベルト=ポリプロピレン(25mm幅)、バックル・ベルト留め= 樹脂、壁用金具・ネジ=鉄、両面テープ=アクリル●出荷/包装単位:1/24



₩1,641 大石製作所 キャスターストッパー 入数(個) 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 2 CS-50 **827-451** ¥2,138& ¥1,641 ¥1,520 ○外寸:幅95×奥行95×高23mm/1個あたり○質量:0.09kg/1個あたり○材質:ペーパーボード・ウレタンゴム●出荷/包装単位:1/30

簡単設置で転倒予防。



841-153 オープン ¥1,598 ¥1,480 ❶ B-N30G **②** B-N40G 841-154 オープン ¥2,138 ¥1,980 B-N50G 841-155 オープン ¥2,505 ¥2,320 1 OB-N1001G 841-157 付材質:ウレタンエラストマー○機能:耐震・防援・防害○厚さ:5mm○色:グリーン・松着が弱くなった場合は水洗いで元に戻ります。●出荷/包装単位:1/10

真っ暗になった時にまず必要になる商品セレクトです。





]農	の見張り)掛フイト		E''	
女(個)	品番	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
1	JC-L152	856-601	オープン	¥1,000	¥926
外形式	ナ法:幅48.2×	奥行23.9×高93	3.6mm○質量:	約50g(電池含電	まず) 〇材質

ABS樹脂(使用光源:高輝度白色LED×2個(使用乾電池:単4形乾電池×3本(別売)

停電時の備えに。 防滴タイプなので



富士通 蛍光ランタン

品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 1 HGL1440F-H(BX) **820-735** オープン ¥**3,880** ¥3,593 ○外形寸法:直径139×高275mm○質量:790g(電池別)○使用乾電池:単1 形×4個(別売)○電池持続時間:連続12時間(アルカリ乾電池)○使用電球: 7W蛍光管○本体色:グレー○保証期間:1年●出荷/包装単位:1/10

アウトドアに. 災害時に活躍



●明るさ2段階 ●底面マグネット付き ●吊り下げフック付き

業1.490

朝日雷哭 LEDランタン

> 入数(個) 品番 商品コード 税込M価 税込価格 1 DOP-L004L **879-534** オープン **¥1,490** ¥1,380 -○外形寸法: 鯨/1×寅行/1×京112mm○質量: 85g○使用乾索池: 単3形7川

●出荷/包装単位:1/6/48

コンパクトサイズの LED懐中電灯。



スマートバリュー(朝日電器共同企画) LED懐中電灯

入数(個)	品番	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
1	● N202J	874-177	オープン	¥889	¥824
5	2 N202J-5	874-178	オープン	¥3,893	¥3,605

生活防水構造なので 雨天時も使用可能。



Panasonic LED懐中電灯

品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 1 **① レッド** BF-158BF-R **822-806** タネワイト BF-158BF-W **822-807** オープン **¥980** ¥908

○外形寸法:幅70×奥行70×高195mm○質量:420g(電池舎)○使用乾電池 単1形×2個(別売)○電池持続時間:約100時間(アルカリ乾電池)○使用電球: 白色LED○吊り下げフック付●出荷/包装単位:1/30

ハンディタイプで 大光量。





宣十诵 スーパーLEDビームライト

入数値) 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 1 HGH3421F-A(BX) **830-205** オープン **¥2,980** ¥2,760 ○外形寸法・輻98×奥行140×高228mm○質量:約370g(電池別)○使用敬電池: 単3形×4幅(別売)○電池持続時間:約6時間(アルか)較電池]○使用電球:スーパー LED(1Wクラス)○付属品:ストラップ○保証期間:1年●出荷/包装単位:1/10

突然の停電にも慌てない。 光を蓄えて暗闇で発光!





光り! ためルミネ

種別 品番 商品コード 税込M価 視込価格 税別価格 **0**40W φ28mm TL-4028 **863-023** ¥3,888€ ¥3,090 ¥2,862 @40W \$33mm TL-4033 863-024 320W \$28mm TL-2028 863-025

⊕20W **¢33**mm TL-2033 **863-026** ○長さ: ��1,170��560mm○材質: 高輝度着光剤+ポリカーボネート○包装: ポリエチ レン袋入○色: 乳白色●出荷/包装単位: 1/20

¥2,376& ¥1,880 ¥1,741

水を入れるだけで使える 災害用水電池。



NOPOPO 災害用水雷池

λ数(t/,\)		仕様	品番	商品コード	视込M價	視込価格	視別価格
	0	3本	NWP×3	859-800	¥617€	¥570	¥528
1	0	30本	NWP-30AD	859-801	¥7,179&	¥5,550	¥5,139
	0	100本	NWP-100AD	859-802	¥18,308€	v12,800	¥11,852

●単3形水電池(NOPOPO)×3本、スポイト1本、使用説明書 ②単3形水電池 (NOPOPO)×30本、スポイト15本/袋、使用説明書×5枚 単2用変換アダプタ 単1用変換アダプタ(単3×2本使用)×各4個の単3形水電池(NOPOPO)×100

10年保存可能で 液もれも防止。 EVOLTA













②単3形 20本入
 1個あたり

#¥98

入数(本)	種別	品番	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
	●単1形	LR20EJ/4SW	344-810	オーブン	¥870	¥806
4	❷単2形	LR14EJ/4SW	344-811	オーブン	¥670	¥621
20	❷単3形	LR6EJ/20SW	830-215	オーブン	¥1,960	¥1,815
12	●単4形	LR03EJ/12SW	830-216	オープン	¥1,380	¥1,278

○保存条件:湯度=20°C+2°C○相対湿度:55%+15% ※一部機器において ○除付条件・漁屋・マンはより、一般が風景、3つか上げる。 ※一声的機能・おいた 機器の電池ケース寸法とのかね合いから、電池が入川にくい場合や、電池のプラス 側が機器のブラス端子に届かず機器が作動しない場合がありますのでご注意くださ い。 ●出荷/包装単位: ●②1/30②1/20①1/5/30

が災のキホン」特設ページでは ▶ マークがついた商品の紹介動画を公開中

起震試験

(霍度6強)

2次災害をできるだけ避けて、安全な状態を確保するアイテムです。

防水性、耐久性のあるバッグに収納。



AMA/EMAラジオ付下能自要発酵ライト ●師見トイレセット(3#r3) ●雨大 AM/ドかフングロカルビ展示を電ブイト 間場パイレセット(3枚X) 開放 電子 竜(1) 一プセット 長間疾存とスケット 水砂糖 長別疾存性対水(500mU 収納ポーチ 詳劇質(5k) マスク(1k) ライター ポケットティッシュ ボールでン付メモ帳 アルミシート 大型工芸袋 タカル 多機能ツール リフレクター付パンド カッター 裁議セット 内容物一覧 防災マニアル

無事にお帰りセット

)散图	種別	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
	● 無事にお嫌りセット	879-536	オープン	¥10,584	¥9,800
1		879-535			

○バッグ外形寸法:幅300×専行75×高330mm○質量: 12.4kg 20.7kg○バッグ材 質:ターボリン・ボリエステル・発泡ボリエチレン○色:シルバー●出荷/包装単位:1

書類バッグやハンドバッグに。 常に入れて携帯しておける。



ガーゼラを教皇計計構(38) マスク ガーゼタオル ボンチョ リフレクトバンド 裁縫セット 便い捨て下着 CPRマウスピース 氷砂糖(3個) 防災マニュアル メテックス

レスキューポーチミニ 入数(セット) 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 1 EXORPM2 **879-537** オープン ¥**1.296** ¥1.200

○外形寸法ポーチ=縦12×横20、ガーゼタオル=30×30、ポリ袋=13×20cm○質量:

書庫におさまりやすい A4ファイルサイズの大きさ。



をフルンパン(1000) 保存数目表 (600ml) 懐中電灯(=一電な34桁) ボンチョ サバイバルシート 非常用絵 オバップ(50) 総棒4本 ボケットティシュ 軍手 防災メモ ボールペン 非常用持出袋

角利産業 緊急避難セットA4ボックス入〈12アイテム入〉

入数(セル) 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 1 KEC-050N **879-538** ¥5,400 **¥4,752** ¥4,400

○外形寸法: 幅390×高465mm○質量: 1.2kg 出荷/匀装单位: 1/8

救助・衛生関連

内部は中子付きで

取り出しやすい。

不動技研

救急箱

ルビスタ

1箱 ● パウダー 5g×12包

1本 🛛 環境清拭用 本体

3層構造で優れた

② スプレーボトル 500mL用 833-755

品番

商品コード 税込M価 税込価格 税別価格

● F-2485 879-543 オープン ¥900 ¥834

Ø F-2465 879-544 オープン ¥1,280 ¥1,186

液体で保管するより省スペース。

○寸法: ①幅285×奥行152×高さ137mm②幅240×奥行337×高192mm○材

質:ポリプロピレン○色:ホワイト○●仕切りボックス1コ@仕切り付きトレー1個

※救急箱は箱のみの販売です。●出荷/包装単位: 1/3221/16

除菌・洗浄、ルビスタ!

入数(個)

ケガの応急処置や感染予防に向けた欠かせない品揃えです。

使いやすさを追求した 小さなものも整理しやすく

腕や足に固定できるベルト 付。裏地に肌ざわりの良い

アイスバッグ ポリエステル素材を使用。 入数個) 種別 - 品番 商品コード 税込M価 <mark>税込価格</mark> 税別価格

レキュラー ① PS161 860-799 ¥2,160を ¥1,522 ¥1,410 小さめ PS162 860-800 ¥1,944を ¥1,296 ¥1,200 ○容量: **①**約1350mL**②**約600mL○直径: **①**約21cm**②**約17cm○材質:



ジョンソン&ジョンソン バンドエイド(ウォーターブロック)

λδ(箱) 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 1 14042 **830-236** オープン ¥**340** ¥315

○材質: ラミネートフィルム 不総布○大休サイズ: 22×70mm

一般医療機器○医療機器届出番号: 13B1X00204C00006



●内容量 1L 手洗い不要の ❷内容置 4L

速乾性手指消毒剤。

アルボナース 入数(太) 種別

品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 **①**本体(1L) SW9862000 860-797 ¥3,132€ ¥2,050 ¥1,899 ●単株用(4L) SW-986-202-0 860-798 ¥11,016を ¥7,080 ¥6,556

○外形寸法: ●幅91×奥行77×高207mm@幅190×奥行121×高270mm○容器 材質: <キャップ>PP<ボル>PE<ラベル>PE○指定医薬部外品○②そそぎロ付
●出荷/包装単位: ●1/12♀1/4



津波及び水難事故対策用リュック一体型ライフジャケット<ツナガード> 税込M価

1 スタンダード TG-A1R **879-539** ¥32.400 ○胸囲:110cmまで○材質:ライフジャケット=ポリエステル・ナイロン、リュック=ナイロン○付属品:ホイッスル、防水ケース、ケミカルライト、ヘルメット●出荷/包装単位:1 ※ガスボンベ・スプールは、3年ごとを目安に交換してください。



超硬合金ハンマー

長谷川刃物

パッカブルレインブーツ LB-X

サイズ(cm) 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 ● M(24,5~25,0) 879-540 2 L(25.5~26.0) 879-541 ¥3,888& ¥3,758 ¥3,480 1 LL(26.5~27.0) 879-542

フロントガラスは割れません。 サイドウィンドウ専用です。

緊急ツール 車脱出用

ンマー=超硬合金●出荷/包装単位:1

閉じ込められた車内から

入数個) 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格

1 RE-20 **841-121** ¥2,376 **¥2,376** ¥2,200

・ ・寸法:縦205×横19×高43mm○質量:60g○材質:刃=ステ

レス刃物鋼、本体=ABS樹脂、ホルダー=ポリプロピレン樹脂、

品紹介動 公開中!

水につける だけでOK

わずか5分で 15kgに膨張

トンボ工業 ダッシュバッグ吸水性土嚢(10枚入) 入数(物) 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格

10 DBW-01 **859-778** ¥8,640& ¥7,776 ¥7,200 ○材質: 麻、綿、吸水ポリマー○本体寸法: 吸水前=幅360×奥行600 ※高Bmm、吸水後=幅300×奥行520×高155mm※水温等の諸条件により膨張速度およびサイズ、重量は多少異なります○使いきり製品です。 度ご使用されると吸水材としての効果はなくなります。

雨水を迅速に排出。軽くてパワフルな排水ポンプ。



水中汚水ポンプ RMG-3000 🕗 機制 種別 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格

●50Hz **841-116 ●**60Hz **841-117** ¥21,384₺ **¥14,800** ¥13,704

全提程:7m〇運転開始水位:100mm〇運転可能最低水位 主接性・//IIC/運転開始小位・IOIIIIIC/運転が目能競馬小位・ 15mm(使用可能水果: 5mm(電源プラグに水が掛からい状態 でご使用代さい。) ○許容水温: 5~40℃○□径: 15~25mm ○電源: 単相・交流100∨○定格電流: 3.2A○消費電力: 300W○定格出力150W○コード長:5m○付属品:吊り下げ用 コープ(10m) ホースバンド ホースカップリング(木体取付) 竹 の子(15mm)●出荷/包装単位:1

送水ホース マックスフローSD 🥥

入敷(本) 長さ 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 ●10m 841-118 オープン ¥2,160 ¥2,000 **2**20m **841-119** オープン ¥3,888 ¥3,600 ●30m 841-120 オープン ¥5,616 ¥5,200 ○材質: PVC製○内径:25mm○質量: **①**1.2**②**2.4**②**3.6kg

)許容圧力(23℃時):0.7MPa○使用温度範囲:0~35°

切って、割って、脱出!!



三和製作所 2ツ折担架 標準型 スチール製 🕗 入数(台) 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 1 887-522 オープン ¥13,824 ¥12,800

○寸法:幅54×全長210cm、布=全長170cm〇質量:7.5kg ○材質:本体=スチール、布=ターポリン(防炎・防水加工)○ 付属品:肩吊りベルト●出荷/包装単位:1

50 #7030 **841-133** ¥299€ **¥240** ¥223 ○材質:本体=ポリプロピレン、ノーズフィット=ポリエチレン、耳びも部=ポリウレタン ○1枚サイズ:約約95×機175mmの出荷/包装単位:1/40

メディカルマスク 3PLY(50枚入)



環境除電洗浄剤ルビスタパウダー(3g) 添付文書 壊功除電洗浄剤ルビスタパウダー(3g) 添付文書 使い捨てマスク 便い捨てエプロン 使い捨て手袋 調製用水 吸水ポリマーシート(600×900mm) ペーパータオル(40k) ポリ袋 使用方法説明書

キョーリンメディカルサプライ ルビスタ 嘔吐物処理キット

○内容量:①環境除菌・洗浄剤ルビスタパウダー5g×12包②500mL(1包溶解用・空ボル))○外形寸法:①幅 入数(箱) 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 51×臭行50×高105mm 種間アン・東行62×高204mm 夏季用容器 - 幅115×泉行50×高180mm ○成分・① 酸化材(ペルオキソー硫酸水素カリウム)、界面活性剤(ドデシルベンゼンスルホン酸ナリウム)、添加物=着色料、 香料○入数:❸②100枚○ワイブサイズ:③③140×259mm※含浸ワイブは作製後、速やがに使用してください。 1 **833-759** ¥2,916€ ¥2,700 ¥2,500 ○外形寸法:幅256×奥行178×高90mm ●出荷/包装単位:1

states.

商品コード 税込M価 税込価格 税別価格

841-127 オープン ¥244 ¥226

持ち運びや収納に便利な

使い捨て防じんマスクVフレックス™

20 29105J-DS2 841-128 オープン ¥1,399 ¥1,296

折りたたみ式。国家検定DS2合格品 3W

※環境除館・洗浄剤ルビスタパウダーで調製した液はビンク色をしています。※調製液は調製後、約7日間有効です。溶液が透明になったら新しく調製してください。 ※調製液は直射日光を避け、常温で保管してください。※手袋の使用を奨励いたします。

¥2,871

例別体験だから 装着の直前まで衝生的

フェイスラインに

ぴったりフィットするから

躍れてみリスクを解滅し

ラフィルターが大きく広がり

ラクに呼吸ができる!

スリーエム ジャパン

3 **1** 9105J-3

○材質:PP●出荷/包装単位: 01/50@1/10

洗浄液を注ぐのはコチラがおすすめ。

833-758 ¥3,369% ¥3,100

¥615を

833-756 ¥1,188& ¥1,080

註替用 833-757 ¥907を ¥830

感染症患者のおう吐物は危険。 ウイルスからの感染予防策に。



なシー外等 (A) 次重塩素酸水 鉄商・用泉スプレー ウイルスカット(クリケア)180m(x1 助 紙製チリトリ・ホーキ×各1 (C) 使い格で主奏×2 1D) 使い格で主がロン×1 同ペーパークタル×2 F) 使い捨てマスク×1 (G) 政策用ビニール侵×2 HIマニコアル

クリケア おう吐物処理BOX 入数第一商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 1 879-545 オープン ¥950 ¥880

○外形寸法:幅133×奥行60×高191mm

メガネをかけたまま

₩950





開閉ベンチレーション(4ヶ所)

トーヨーセフティ 防塵メガネ

種別 ● ベンチレーション付 1210 841-129 ¥1,620を ¥1,280 ¥1,186 ② 開閉ベンチレーション付 1390 841-130 ¥3,456を ¥2,720 ¥2,519

部)、くもり止め加工レンズ=①ボリセルロース 0.8mm厚の強化ボリカーボネート。 2 ペンチレーション=ABS、❷ヘッドバンド=織ゴム(25mm欄)○メガネ内寸:約●縦65 ×横140×奥行20mm❷縦60×横150×奥行20mm○質量:約●65❷95g

「ン」特設ページでは 🕩 マークがついた商品の紹介動画を公開

M価とは「メーカー希望小売価格」を表しています。メーカー希望小売価格の指定がない商品については、税込M価の欄に「オープン」と表示しています。

② 多少納期をいただく場合がございます。キャンセル・返品はお受けできません。

入数(枚) 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格

バランサー

シートベルト

\$2,376

避難·停滞生活

避難生活を支えるアイテムです。

コンパクトに収納できる



\$6.480

肌ざわりがよく保温性が高い。 ●長期保存しても雌燃性の劣化は

難燃性フリース毛布

入数(枚) 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 1 N301130 **841-164** ¥6,480 ¥**6,480** ¥6,000 ○外形寸法:1400×2000mm○質量:約1kg○カラー:ベージュ○材質:ポリエ ステル○加工:四方三つ巻へム■エコマーク商品●出荷/包装単位:1/10

防寒・保温対策に。 保管場所をとらない

₩340

角利産業 サバイバルシート(防寒・保温シート)

入数(枚) 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 1 4062 **830-246** ¥378& **¥340** ¥315 ○外形寸法: 縦2130×横1320mm○質量: 50g○材質: アルミ蒸着ポリエステル 優れた保温性と収納性



入数(枚) 品番 商品コード 税込M債 税込価格 1 SPB-2134 **841-165** オープン **¥8,985** ¥8,320

○外形寸法: 寝袋時=全幅70×233(全長190+フード部分43)cm. 収納時=

災害時は 簡易防寒着としても。





スマートバリュー ゴミ袋 黒(10枚入)

入泉(株) 規格(L) 縦×横×厚(mm) 品番 商品コード 視込M値 模込価格 視別価格 ● 45 800×650×0,025 N210J 45 841-167 オープン ¥110 ¥102 ② 70 900×800×0.035 N210J-70 841-168 オープン ¥230 ¥213 **3** 90 1000×900×0 035 N210J-90 **841-169** オープン **y340** y315 ○材質: 低密度ポリエチレン●出荷/包装単位: ●1/60 ● 1/20

*4.298 1L以下の飲料缶、500mL~2Lまでの飲料用 マルチプレス 適合 GPN 入脈的 品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格

1 KPM1 206-578 ¥6,048& ¥4,298 ¥3,980 ○外形寸法: 幅175×奥行384×高80mm(収納時)○質量:3kg○ 材質: <本体>銅板(電着塗装)、<<-ス部>PET ■エコマーク商品●出荷/包装単位:1/5

原型の約1/3にまで 減灾できます。

驚異的な消臭力で 嫌なニオイを軽減

クリロン化成 BOS消臭袋LLサイズ 15L (60枚入)

入数(第) 品番 商品コード 税込M値 (投込価格) 視別価格 1 BOS 3550-45 879-546 オープン ¥1,490 ¥1,380 ○入数:60枚○寸法:350×500mm○マチ付○ 材質:ポリエチレン●出荷/包装単位:1/20

災害時の停電・断水を想定して開発!



A]トイレキット用パップ サイズ:頓330×長行150×高200m 8] エマージェンシートイレ袋 30枚入(1人で約6日分) **サイズ(袋):幅700×高500mm | 凝固剤ポリマー | 約45回分 | 容量:約300mL リポップアップ式ゴミ箱 サイズ網360×単行360×第580mm

\$1,490

ダイナモライト ポリ下げ用ストラップ付 ■サイズ:幅100×具行50×高27mm F)アルコールハンドジェル サイズ:帳48×貝行25×第110mm H] 生理用ナプキン 6個入

エマージェンシートイレキット(30回分)

人類(b.k) 品番 商品コード 税込M値 投込価格 役別価格 1 8BETK013 859-806 ¥5,130 ¥5,130 ¥4,750 ○バッグ寸法:約幅330×奥行150×高200mm○

水・光・温度変化に強く、 破れにくい屋外用。



●立入禁止

②足元注意





油のついた面やざらざらした面にも貼れる 特殊な強粘着の棚を使用しています。 機械や工具などに コンクリートの外壁にドアなどに柱などに

ピタロングステッカー A43コ 2面 入数(枚) 種別 品番 商品コード 税込M価 <mark>税込価格</mark> 税別価格

●立入禁止 KLS013 879-547 ❷関係者以外立入禁止 KLSO14 879-548 ●禁煙 KLS015 879-549 オープン ¥1,080 ¥1,000 ●足元注意 KLS016 879-550 ●頭上注意 KLS017 879-551

○シート寸法: A4○ラベル寸法(1面): 280×94mm○材質: ホワイトPETフィルム●出荷/包装単位: 1

安全仕様の ハードプッシュタイプ。

CRチャッカマン

入数(個) 商品コード 税込M価 <mark>税込価格</mark> 税別価格 1 827-492 ¥594& ¥410 ¥380 ○外形寸法: 縦235×横40×高25mm○質量: 65g●出荷/包装 単位:1/10/100%混気の多い場所での保管は



₩410

多重バーナーで強力な火力。 安全装置 & ガス漏れ防止機能付き。

※ボンベのガス圧が高くなると自動的に火が消えます。

カセットコンロ火子ちゃん スーパーハイカロリー3.5kW /ボンベ 火子ちゃん

商品コード 税込M価 税込価格 税別価格



1台 ①コンロ(ボンベ別売) 843-217 ¥5,400を ¥3,800 ¥3,519 827-491 オープン ¥540 ¥500 3本 ②ボンベ ○外形寸法: **①**幅330×車行280×高105mm○型番: ①TS35-1

使える日用品

災害時·避難生活時にも代用すれば役立つ日用品の数々。

107mm幅のエコノミータイプ。



業務用トイレットペーパー エコノミータイプ<シングル>

環境 一環境 適合 食器にかぶせて使えば 洗う水を使用せずに済みます。



旭化成ホームプロダクツ サランラップ ロングタイプ

入数(本) 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 ¥840 ¥778 1 **0206-677** ¥1,198& 20 2827-482 オープン ¥15,980 ¥14,797 ○業務用○寸法: 幅450mm×長50m ●出荷/包装単位: ●1/20€1

たっぷり使える50m。 お得な箱入りもあります。



LIAC. I製箔 マイホイル ジャンボ

入数(本) 商品コード 税込M価 税込価格 **0879-554** オープン 20 **2879-555** オープン ¥15,098 ¥13,980 ○寸法:幅300mm×長50m○0,012mm厚○注意事項:酸や塩分の強い食品を長時間包装しないでください。(変色や、浸食し穴があく恐れがあるため)●出荷/包装単位: ●1/20●1

油性マジックで書けば 伝言メモにもなる。



布テープ 入款(巻) 幅(mm)×長(m) 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 50×25 827-468 オープン ¥216 ¥200 827-469 オープン ¥5,518 ¥5,110

○基材:スプモス、PET●出荷/包装単位: 1/30@1

使い終わった後 のり汚れが少ない。 重ね張りOK 長生用テー 耐水性 ※養生用テープで すので、荷造り 1巻あたり 用のご使用は避 スマートバリュー 養生用テープ 品番 商品コード 税込M値 税込価格 税別価格 1 **1** B295J-G **208-929**オープン ¥**270** ¥250 30 2 B295J-G30 208-933 オープン ¥7,419 ¥6,870 ○寸法:幅50mm×長25m○カラー:緑○基材:PET○仕様:養生用、 1巻ビロー包装●出荷/包装単位:●1/30●1

吸水性に優れた柔らかい 手触り。 スマートバリュー ぞうきん 入数(枚)

品番 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 10 **0** N043J **831-224** オープン ¥**510** 300 2 N043J-30P 831-225 オープン ¥14,180 ¥13,130 ○入数: ●10枚 ●300枚 (10枚×30パック) ○材質: 綿○寸法: 縦300×横 200mm○1枚あたりの質量:約26gm出荷/勿装単位: **01**/30**0**1

大量に消費される割箸は必須



商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 100 白樺元禄箸 裸 830-262 オープン ¥220 ¥204 ○長さ: 203mm○材質: 白樺●出荷/包装単位: 1/50

ノンアルコールタイプ(緑茶エキス配合/無香料) ❸本体 150枚入

スマートバリュー ウェットティッシュ〈ノンアルコールタイプ〉

入数 種別 品番 商品コード 税込M価 模込価格 税別価格 1個 ① 本体 N016JH 206-922 オープン ¥309 ¥287 1パック ② つめかえ用 N016J-T 206-923 オープン ¥250 ¥232 8個 6本体 N016J-H8 208-217 オープン ¥2,158 ¥1,999 24パック O つめかえ用 N016J-T24 208-218 オープン ¥5,180 ¥4,797 ○シートサイズ: 約140×200mm○目付: 25g/㎡○材質: レーヨン、ポリエステル○ 緑茶エキス配合●出荷/包装単位: 101/80/1/240001

断水を想定してウェットティッシュを備蓄。 ※パッケージは旧デザインから順次変更となります。 アルコールタイプ

❷本体 100枚入

1枚あたり

スマートバリュー



●300枚入 1枚あたり

ウェットティッシュ〈アルコールタイプ〉

入数		種別	品番	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
1個	0	本体	N029J-H	207-870	オープン	¥429	¥398
1パック	0	つめかえ用	N029J-T	209-259	オープン	¥365	¥338
8個	0	本体	N029J-H8	209-257	オープン	¥3,267	¥3,025
24パック	0	つめかえ用	N029J-T24	209-258	オープン	¥8,323	¥7,707
()アル:	_	ルスのシー	トサイズ: 約1	40×200mm	D月付:35	2/㎡〇材質	: レーヨン.

ポリエステル 6 出荷/包装単位: 1/861/24661

強度が高く使いやすい!



税別価格

¥380

ボウル 入数(枚) 商品コード 20 2830-265 オープン ¥410 ◆ 380 () 直径: ● 180mm ● 150mm ○深さ: ● 約11mm ● 約37mm ○材質: バージンパルプ●出荷/包装単位: ● 1/60 ● 1/40

飲み物を分ける時に ないと困る紙カップ!



スマートバリュー ホワイト紙カップ 入数(個) 種別 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 80 **0**7オンス **860-677** オープン **¥360** ¥334

100 @5オンス 860-675 オープン y420 ¥389 ○容量:**①**205mL❷150mL○材質:バージンパルブ (内面ポリエチレンラミネート

高品質·高機能·高透明。 柔らかいシリコーン製



shupua shupua シリコーンコップ

商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 入数(個) 879-556 ¥1,944 **¥1,944** ¥1,800 **⊘** クリアブルー 879-557 ○容量:220mL○寸法:φ71×高110mm○質量:117g○材質:シリコーン

利INOMOTO SU2703 経口補水液

アクアソリタ

24本

「非常食なのにオイシイ!便利!」をセレクトしました。



災害非常用5年間備蓄水

入数(本)	容量	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
24	0 500mL	863-014	¥3,058&	¥2,980	¥2,760
6	2 2L	863-015	¥2,041&	¥1,620	¥1,500

○賞味期限:5年6ヶ月●出荷/包装単位:1



コンパクトに収納できる非常食。



アルファー食品

入数(箱)	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
1	841-984	¥5,508を	¥4,950	¥4,584

注水量を変えることでごはんと雑炊、 2通りの食べ方が選べる。



<雷理方法>

熱湯または水を注いで




食欲をそそります。



○内容量: スティック1本0.8g●出荷/匀装単位: 1/10







Ω 梅じゃこご飯

種別 商品コード 税込M価 税込価格 税別価格 ● えびピラフ 879-560 ¥7,560を ¥6,804 ¥6,300 ②ドライカレー **830-917** ¥7,344を ¥6,610 ¥6,121 ● 青菜ご版 879-561 → 100 049 ¥6,912を ¥6,220 ¥5,760

○賞味期限:メーカー製造日より5年6ヶ月○食数(1箱):20食●出荷/包装単位:1

ビタミンとミネラルの備蓄を 見落としていませんか?



入数(箱) 商品コード 税込M価 税込価格

879-562 オープン ¥52,920 ¥49,000

○内容量:1袋6g(2g×3包)○質量:1,74kg(1箱)○賞味期限:メーカー製造日より5年●出荷/包装単位:1

災害時でも パンが食べられる

〇セット内容:白飯・五目ご飯・山菜おこわ

梅がゆ(各4食)○賞味期限:メーカー製造

サッと溶けます。



名古厨ライトハウス 非常食用缶入り本格パン パンですよ!

入数(缶)	容量	種別	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
		●チョコチップ	855-768			
24	100g	② レーズン	855-769	オープン	¥10,800	¥10,000
		3 コーヒーナッツ	855-770			
	1 12 (14)	入責(缶) 容量 24 100g	●チョコチップ 24 100g ② レーズン	●チョコチップ 855-768 24 100g ②レーズン 855-769	① チョコチップ 855-768	●チョコチップ 855-768 24 100g @レーズン 855-769 オープン ¥10,800

○1缶(2個人+)) ○防腐剤不使用○イージーオープン缶()賞味期限:メーカー製造日より5年()材料の一部に乳成分及び大豆由来を含みます。 ●出荷/包装単位:1※255の商品はお届けまで約20営業日の納期がかかります。予めご了承の上、ご

1人分けパックが 食べやすい。





ヤマザキナビスコ リッツ保存缶L


入数(缶)	容量	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
6	85g×5パック	859-824	¥5,184&	¥4,660	¥4,315

熱中症対策品

夏の暑い時期に避難生活を強いられたら…。季節対策もお任せください。

アクアソリタ。の3つの魅力





#60%

入数(箱) 商品コード ∌¢¦λ.M/m 1 **822-900** ¥702&

○11 用(1袋につき)●出荷/包装単位:1/5/20

省エネ効果があります。

室内の温度上昇を抑え、



アサヒベン ガラフ 田油熱シー kc

入数(巻)	品番	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
1	SG-11	879-566	オープン	¥3,066	¥2,839

水を含ませるだけで涼しい! ひんやり「サマー・スカーフ」。

○ りんご風味○賞味期限: 製造日より 19ヶ月 224ヶ月 18ヶ月(常温)● 出荷/包装単位: 1

低浸透圧で速やかに水分・塩分を吸収。

水分をしっかりカラダにとどめる。

「おいしさ」へのこだわり ◎マイルドな口あたりの「りんご風味」 ◎ 糖質・カロリーに配慮した組成で飲みやすい

24本 Oリキャップタイプ(500mL) 879-563 オープン ¥4,924 ¥4,560

20前 ②粉末タイプ(22g×5袋) 879-564 オープン ¥21,600 ¥20,000

30個 3ゼリータイプ(130g) 879-565 オープン ¥4,212 ¥3,900

商品コード 税込M価 税

吸収が速い! ②体液に近い電解質パランス ◎電信質の吸収に適した聴質パランス

水分の体内保持!

体液パランスを崩しにくい

さまざまな場面でうるおいを補給



しろくまのきもち 品番 商品コード 税込M個 税込価格 税別価格 1 ① ミッドナイトブルー RF-001 822-842 オープン ¥598 ¥554

○寸法: 約幅40×長720mm○材質: 生地=綿、安心リング=PC、内容物=高分 子ポリマーシート●出荷/包装単位: 1

冷気が欲しい時に 瞬時に使える冷却剤!

●24本入

\$206

超口接水海

20箱(1部5袋入)



井桑化学 叩けば冷える!瞬間冷却剤 入数(箱) 商品コード

209-566

税込M価 ¥777を

MINOMOTO

水分·電解質


サポート


アウアソリタ

0

30個((用6個A×5)

○約140g(1袋あたり)○寸法:約縦105×横165mm(1袋あたり)○保冷時間:30 ~50分(室温25℃時※使用状況により異なります)○使用後は冷凍庫に10~12





エー・アンド・デイ 熱中症指数モニター

入数(台) 品番 商品コード 税込M価 1 AD-5695 **879-567** ¥31,320* ¥28,080 ¥26,000 ○外形寸法: 幅48.7×奥行29.4×高278mm○使用乾電池: 単4 乾電池×2個(付属)○機能: 熱中症指数(WBGT)、気温、相対湿度、黒球温度○付属品: 収納ケース●出荷/包装単位:1/4/16

効果が長い蚊とり線香。 安定した効き目です。



入数(箱) 商品コード ¥359 ○防除用医薬部外品○受皿はついていません●出荷/包装単位:1/10/60

多少納期をいただく場合がございます。キャンセル・返品はお受けできません。

横8の字首振りで室内の 空気を立体的に循環。

ツインバード工業 サーキュレーター 3D

省エネ設計の

ハイスペック

モデル。

アイリスオーヤマ 鸁風機

品番

3.数(台)

入数(台)	品番	商品コード	税込M価	税込価格	税別価格
_1	KJ-D997B	879-568	オープン	¥7,178	¥6,647
○風量調	節:3段階(強・ロ	中・弱)○外形寸	法:幅220×	曳行290×高3	30mm〇貨
	3○電源:100V(
	○角度調節(上7				OdB以下(
	::1.8m〇色:ブ:	ラック○羽根径::	約18cm○保	証期間:1年	
	7 2+ 334 (A				

₹8,100

連続・リズム・おやすみの 操作が楽なリモコン付き。

1 EFA-D32R-W/T 822-829 オープン ¥8,100 ¥7,500

商品コード 殺込 M価 お込 価格 殺別価格

●出荷/包装単位:1/4











Suiden v 強力工場扇 「スイファン」 (スタンドタイプ)

入数(台) 品番 商品コード 税込M価 <mark>税込価格</mark> 税別価格 1 SF-45VS-1VP **822-832** オープン ¥**14,191** ¥13,140 ○外形寸法:幅840×奥行725×高1170~1280mm○質量:11kg○電源:100V ○消費電力(50/60Hz):120/160W○羽根径:45cm○電源コード:1,7m○保証

○ 風量調節:6段階〇外形寸法:幅345×奥行350×高860~1040mm〇質量: 約4kg〇消費電力:22W〇コード長:約1.8m〇羽根径:約300mm〇保証期間: 1年間※在庫がなくなりしたい、販売終了となります。 ●出荷/包装単位:1/2 期間:1年●出荷/包装単位:1

防災のキホン vol.3 専用 FAX注文書

下記担当販売店のFAX番号へお送りください。

切り取らずに ご利用く	
ご注り	文日
F	В

お客様	※お客様の情報をご記入ください。 有効期限201					2月31日	月	日
会社名		部	署名	ご担当	様	TEL		
	都道府県					FAX		
J	目	番地	(ビル・マンション名 号	階	号室	e-mail		

納品先	※納品	洗が上記	と異なる	場合は、こちらへご記入くだる	さい。 		
会社名				部署名	ご担当	様	TEL
		都道府県					FAX
	丁目		番地	(ビル・マンショ 号		皆 号室	e-mail

商品コード	商品名・品番(カラー等)	価格	数量	ご希望納期
1 -		,		/
2 -				/
3 -				/
4 -				/
5 -				/
6 -		,		/
7		j		/
8		j		/
9 -				/
10 -				/

※本パンフレットに掲載の価格は、期間限定(2015年12月31日発注分まで)の特別価格となっております。

※有効期限2015年12月31日。予告なしに仕様・価格が変更になる場合がございます。 ※商品のカラー写真については、印刷の都合上、実際の色彩と異なる場合がございます。 ※本パンフレット掲載商品の環境配慮情報は2014年11月1日時点の情報に基づいて表示しています。

販売店名		
l		
1	NOT	ITEV
	JOI	AIEX

ご注意ください

smartoffice、smartschool、スマート介護をご利用 のお客様はsmartoffice Web、smartschool オン ライン、スマート介護 Webまたは各専用オーダーシー トにてご注文ください。

※専用オーダーシートがお手元にない場合は、左記担当販売店までお申し付けください。